Part 1. 오늘의 20문장 완전 학습표 (여행/병원·약국)

생성일: 2026-10-20 | 4단 가속 트레이닝 (0.95x -> 1.10x -> 1.25x -> 1.40x) 복습용

#361. I have a severe headache today.

* 발음: 아이 해브 어 시비어 헤데익 투데이. | 해석: 오늘 두통이 너무 심해요.
* 핵심 문법: have a + 증상 명사(headache)로 통증을 표현
* 필수 어휘: severe(심한, 극심한), headache(두통)

#362. I feel nauseous and dizzy.

* 발음: 아이 필 너-셔스 앤 디지. | 해석: 속이 메스껍고 어지러워요.
* 핵심 문법: feel + 감각/상태 형용사(nauseous, dizzy)
* 필수 어휘: nauseous(메스꺼운, 구역질 나는), dizzy(어지러운)

#363. My stomach really hurts now.

* 발음: 마이 스터먹 리얼리 허츠 나우. | 해석: 지금 배가 너무 아파요.
* 핵심 문법: 신체 부위(stomach) + hurts(아프다, 3인칭 단수 현재)
* 필수 어휘: stomach(배, 복부, 위), hurt(아프다)

#364. I have a runny nose.

* 발음: 아이 해브 어 러니 노우즈. | 해석: 콧물이 계속 나와요.
* 핵심 문법: have a runny nose(콧물이 흐르다 관용구)
* 필수 어휘: runny(콧물 등이 흐르는), nose(코)

#365. I caught a bad cold.

* 발음: 아이 콧 어 배드 코울드. | 해석: 독한 감기에 걸렸어요.
* 핵심 문법: catch a cold의 과거형 caught a bad cold
* 필수 어휘: catch(걸리다, 잡다), cold(감기)

#366. Do you have pain relievers?

* 발음: 두 유 해브 페인 릴리버스? | 해석: 진통제 있나요?
* 핵심 문법: Do you have ~? (의문문/물품 소지 및 판매 여부 확인)
* 필수 어휘: pain reliever(진통제), pain(통증)

#367. I need cold medicine, please.

* 발음: 아이 니드 코울드 메디슨, 플리즈. | 해석: 감기약 좀 주세요.
* 핵심 문법: I need + 명사(cold medicine) + please(요청)
* 필수 어휘: medicine(약), cold(감기)

#368. I have severe indigestion today.

* 발음: 아이 해브 시비어 인디제스천 투데이. | 해석: 오늘 소화불량이 심해요.
* 핵심 문법: have + 증상 명사(indigestion, 셀 수 없는 명사 처리)
* 필수 어휘: indigestion(소화불량), severe(심각한)

#369. I am allergic to penicillin.

* 발음: 아이 앰 얼러직 투 페니실린. | 해석: 페니실린 알레르기가 있어요.
* 핵심 문법: be allergic to + 알레르기 유발 물질
* 필수 어휘: allergic(알레르기가 있는), penicillin(페니실린)

#370. I have an itchy rash.

* 발음: 아이 해브 앤 이치 래쉬. | 해석: 가려운 두드러기(발진)가 났어요.
* 핵심 문법: have an + 형용사(itchy) + 명사(rash)
* 필수 어휘: itchy(가려운), rash(발진, 두드러기)

#371. Can I get this OTC?

* 발음: 캔 아이 겟 디스 오티씨? | 해석: 이거 처방전 없이 살 수 있나요?
* 핵심 문법: Can I get + 목적어 + 부사구(OTC, Over The Counter)
* 필수 어휘: OTC(처방전 없이 구입 가능한, 일반의약품)

#372. Do I need a prescription?

* 발음: 두 아이 니드 어 프리스크립션? | 해석: 처방전이 필요한가요?
* 핵심 문법: Do I need + 명사(a prescription)? 의문문
* 필수 어휘: prescription(처방전), need(필요하다)

#373. How often should I take this?

* 발음: 하우 오펀 슈드 아이 테익 디스? | 해석: 이 약을 얼마나 자주 먹어야 하나요?
* 핵심 문법: How often(빈도 의문사) + 조동사 should + 주어 + 동사원형
* 필수 어휘: often(자주), take medicine(약을 복용하다)

#374. Take two pills after meals.

* 발음: 테익 투 필즈 애프터 밀즈. | 해석: 식후에 두 알씩 드세요.
* 핵심 문법: 명령문(Take) + 수량 명사(two pills) + 전치사구(after meals)
* 필수 어휘: pill(알약), meal(식사)

#375. Does this medicine cause drowsiness?

* 발음: 더즈 디스 메디슨 코즈 드라우지니스? | 해석: 이 약 먹으면 졸리나요(졸음을 유발하나요)?
* 핵심 문법: Does + 단수 주어 + 동사원형 cause + 명사목적어
* 필수 어휘: drowsiness(졸음), cause(유발하다, 일으키다)

#376. I have an upset stomach.

* 발음: 아이 해브 앤 업셋 스터먹. | 해석: 속이 쓰리고 소화가 안 돼요(체했어요).
* 핵심 문법: have an upset stomach (소화불량/배탈 관용 표현)
* 필수 어휘: upset(탈이 난, 속이 불편한), stomach(위, 배)

#377. I twisted my left ankle.

* 발음: 아이 트위스티드 마이 레프트 앵클. | 해석: 왼쪽 발목을 삐었어요.
* 핵심 문법: twist + 신체 부위 과거형 (삐다, 접지르다)
* 필수 어휘: twist(접지르다, 삐다), ankle(발목)

#378. Where is the nearest pharmacy?

* 발음: 웨어 이즈 더 니어리스트 파머시? | 해석: 가장 가까운 약국이 어디인가요?
* 핵심 문법: Where is + the 최상급(nearest) + 장소 명사
* 필수 어휘: pharmacy(약국), nearest(가장 가까운)

#379. Please take this with water.

* 발음: 플리즈 테익 디스 위드 워터. | 해석: 이 약은 물과 함께 드세요.
* 핵심 문법: Please + 명령문(take) + 전치사구(with water)
* 필수 어휘: water(물), take(복용하다)

#380. I need ointment for burns.

* 발음: 아이 니드 오인트먼트 포 번즈. | 해석: 화상 연고가 필요해요.
* 핵심 문법: I need + 명사(ointment) + 용도 전치사구(for burns)
* 필수 어휘: ointment(연고), burn(화상)

Part 2. 실전 인출 빈칸 테스트 워크시트 (Fill-in-the-Blank)

한글 뜻을 보고 1차 핵심 빈칸과 2차 확장 빈칸을 소리 내어 말하거나 직접 손으로 채워보세요.

[361] 뜻: 오늘 두통이 너무 심해요.

▶ 1단계 빈칸: I have a severe [_____] today.

▶ 2단계 빈칸: I have a [_____] [_____] today.

[362] 뜻: 속이 메스껍고 어지러워요.

▶ 1단계 빈칸: I feel [_____] and dizzy.

▶ 2단계 빈칸: I feel [_____] and [_____].

[363] 뜻: 지금 배가 너무 아파요.

▶ 1단계 빈칸: My [_____] really hurts now.

▶ 2단계 빈칸: My [_____] really [_____] now.

[364] 뜻: 콧물이 계속 나와요.

▶ 1단계 빈칸: I have a [_____] nose.

▶ 2단계 빈칸: I have a [_____] [____].

[365] 뜻: 독한 감기에 걸렸어요.

▶ 1단계 빈칸: I [_____] a bad cold.

▶ 2단계 빈칸: I [_____] a bad [____].

[366] 뜻: 진통제 있나요?

▶ 1단계 빈칸: Do you have pain [_____]?

▶ 2단계 빈칸: Do you have [____] [_____]?

[367] 뜻: 감기약 좀 주세요.

▶ 1단계 빈칸: I need cold [_____], please.

▶ 2단계 빈칸: I need [____] [_____], please.

[368] 뜻: 오늘 소화불량이 심해요.

▶ 1단계 빈칸: I have severe [_____] today.

▶ 2단계 빈칸: I have [_____] [_____] today.

[369] 뜻: 페니실린 알레르기가 있어요.

▶ 1단계 빈칸: I am [_____] to penicillin.

▶ 2단계 빈칸: I am [_____] to [_____].

[370] 뜻: 가려운 두드러기(발진)가 났어요.

▶ 1단계 빈칸: I have an itchy [____].

▶ 2단계 빈칸: I have an [_____] [____].

[371] 뜻: 이거 처방전 없이 살 수 있나요?

▶ 1단계 빈칸: Can I get this [___]?

▶ 2단계 빈칸: Can I [___] this [___]?

[372] 뜻: 처방전이 필요한가요?

▶ 1단계 빈칸: Do I need a [_____]?

▶ 2단계 빈칸: Do I [____] a [_____]?

[373] 뜻: 이 약을 얼마나 자주 먹어야 하나요?

▶ 1단계 빈칸: How [_____] should I take this?

▶ 2단계 빈칸: How [_____] should I [____] this?

[374] 뜻: 식후에 두 알씩 드세요.

▶ 1단계 빈칸: Take two [_____] after meals.

▶ 2단계 빈칸: Take two [_____] after [_____].

[375] 뜻: 이 약 먹으면 졸리나요(졸음을 유발하나요)?

▶ 1단계 빈칸: Does this medicine cause [_____]?

▶ 2단계 빈칸: Does this medicine [_____] [_____]?

[376] 뜻: 속이 쓰리고 소화가 안 돼요(체했어요).

▶ 1단계 빈칸: I have an [_____] stomach.

▶ 2단계 빈칸: I have an [_____] [_____].

[377] 뜻: 왼쪽 발목을 삐었어요.

▶ 1단계 빈칸: I [_____] my left ankle.

▶ 2단계 빈칸: I [_____] my left [_____].

[378] 뜻: 가장 가까운 약국이 어디인가요?

▶ 1단계 빈칸: Where is the nearest [_____]?

▶ 2단계 빈칸: Where is the [_____] [_____]?

[379] 뜻: 이 약은 물과 함께 드세요.

▶ 1단계 빈칸: Please take this with [_____].

▶ 2단계 빈칸: Please [____] this with [_____].

[380] 뜻: 화상 연고가 필요해요.

▶ 1단계 빈칸: I need [_____] for burns.

▶ 2단계 빈칸: I need [_____] for [_____].

[정답 확인 (Answer Key)]

#361: (1차) headache / (2차) headache, severe | #362: (1차) nauseous / (2차) nauseous, dizzy | #363: (1차) stomach / (2차) stomach, hurts | #364: (1차) runny / (2차) runny, nose | #365: (1차) caught / (2차) caught, cold | #366: (1차) relievers / (2차) relievers, pain | #367: (1차) medicine / (2차) medicine, cold | #368: (1차) indigestion / (2차) indigestion, severe | #369: (1차) allergic / (2차) allergic, penicillin | #370: (1차) rash / (2차) rash, itchy | #371: (1차) OTC / (2차) OTC, get | #372: (1차) prescription / (2차) prescription, need | #373: (1차) often / (2차) often, take | #374: (1차) pills / (2차) pills, meals | #375: (1차) drowsiness / (2차) drowsiness, cause | #376: (1차) upset / (2차) upset, stomach | #377: (1차) twisted / (2차) twisted, ankle | #378: (1차) pharmacy / (2차) pharmacy, nearest | #379: (1차) water / (2차) water, take | #380: (1차) ointment / (2차) ointment, burns